

## Texteingabe

```
HTML <input type="text">
```

## Passwörter

```
HTML <input type="password">
```



Im Eingabefeld werden Platzhalter anstatt der Zeichen angezeigt.  
(Browserabhängig, meist aber Sterne \*)

## eMail-Adressen

```
HTML <input type="email">
```

## Web-Adressen

```
HTML <input type="url">
```



Validiert die URL (eine vollständige Schreibweise ist notwendig: `http://www.css4.at`)  
Mobile Geräte blenden z. B. `.com` automatisch in der Tastatur ein.



*Für die Typen `text`, `password`, `email` und `url` gibt es das Attribut `inputmode`.  
Es hilft den mobilen Geräten die passende Tastatur zu wählen.  
Werte sind z. B. `verbatim` (alphanumerisch), `latin` (Texteingabe mit Texteingabehilfe) usw.*

## Eingabe von Zahlen

```
HTML <input type="number">
```



Es können nur Zahlen eingegeben werden.  
Weitere Attribute sind `max`, `min`, `step` und `value`.

## Eingabe von Zahlen mit einem Schieberegler

```
HTML <input type="range">
```



Der Schieberegler (Slider) wird für die Eingabe von Zahlen verwendet.  
Weitere Attribute sind `max`, `min`, `step` und `value`.

Mit dem `orient` Attribut kann man den Slider auch vertikal darstellen.  
z. B. `<input type="range" orient="vertical">`

## Telefonnummern

```
HTML <input type="tel">
```



Mobile Geräte blenden eine angepasste Tastatur ein.