

## Datei-Upload

**HTML** `<input type="file" >`



Der Datei-Upload funktioniert nur mit der `Post`-Methode (im `<form>` oder im `<button>`). Zusätzlich muss im `<form>` Element noch das Attribut `enctype="multipart/form-data"` hinzugefügt werden, denn sonst wird nur das Name der Datei übertragen. Weitere Attribute:

**accept** Definiert die möglichen Dateitypen (MIME-Typen) für den Upload.  
z. B. nur Textdateien: `<input type="file" accept="text/*">`  
nur JPG Bilder: `<input type="file" accept="image/jpeg">`

**multiple** Mehrfachauswahl **ohne Wert**

```
<form action="upload.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
  <label for="datei" >Bilder hochladen</label>
  <input type="file" accept="image/*" name="datei" id="datei" multiple>
</form>
```


## Farbauswahl

**HTML** `<input type="color" >`



Der Rückgabewert der ausgewählten Farbe ist ein HEX-Wert.

```
<form method="get">
  <label for="farbe" >Lieblingsfarbe</label>
  <input type="color" value="#ffffff"
    id="farbe" name="farbe" >
</form>
```



## Datum und Uhrzeit

**HTML** `<input type="date" >`



Mit dem `type="date"` Attribut werden Datumseingaben abgefragt. In der Regel stellt der Browser ein Datumsfeld oder ein Kalender-Dialog zur Verfügung.

Artverwandt sind:

Wochenangaben: `<input type="week" >`

Monatsangaben: `<input type="month" >`

Uhrzeiten: `<input type="time" >`

Kombination: `<input type="datetime-local" >`

## Versteckte Elemente

**HTML** `<input type="hidden" value="" >`



Das Eingabefeld ist für den Benutzer unsichtbar. Der Wert wird aber beim Absenden übergeben.